

DEMASLED







PRODUCT NAME (產品名稱):

LED SQUARE PANEL LIGHT – 36W MULTICOLOR/RGB DC12V - DIMMABLE

PART NO (產品型号): PAN60X60RGB-USA .

With less light attenuation and a long life span of 50,000 hours,The light can replace T5 flourescent lamp,which is much brighter than fluorescent lamp and better than most similar lighting products.

FEATURES : 產品描述

1. Energy saved up to 50%.high brightness,even lighting output.
   節省 50%能源，亮度高，出光均勻。
2. 5-years life time
   5 年使用期限
3. Wide range of input voltage: AC96-265V
   寬電壓工作 AC96-265V
4. Instant start,no flickering,no humming
   啟動快，沒有閃爍現象，沒有噪音
5. New high efficiency constant current driver
   最新的高效恒流驅動器.
6. Special circuit design,each group of LEDs work separately,avoiding any problem of lighting output caused or influenced by single faulty LED
   專業電路設計，每 組燈獨立工作，可避免單一的壞燈影響整體的出光效果.
7. No electrical wave,conforming to CE
   抗電波幹擾，符合 CE 要求.
8. Green environmental protection,lead-free material,conforming to ROHS
   無鉛，綠色環保，符合 ROHS 要求.
9. No RF interference
   不受無線電幹涉.


APPLICATIONS: 應用範圍

1. Hotels
   酒店
2. Conference/Meeting rooms
   會議室
3. Factories&Offices
   工廠或者辦公室
4. Commercial Purposes
   商業用途
5. Residential/Institution Buildings
   住宅或者公共設施
6. Schools,Colleges&Universities
   學校
7. Hospitals
   醫院
8. Pleaces where energy saving and high color rendering index lightings required
   需要節能及要求高顯色性指數照明的地方

MAIN SPECIFICATIONS(T＝20℃)


NUMBR	ITEM	DESCRIPTION
01	Input Voltage (輸入電壓)	DC12V
02	Total Power (总功率)	36W
03	RED Power （红色功率）	9W
	GRREN Power（绿色功率）	12.5W
	BLUE Power（蓝色功率）	12.5W
04	LED Qty(LED 数量)	168 PCS
05	Color (出光顏色)	Cool white 冷白/Red 紅色/Green 綠色/Blue 藍色/Yellow 黃色/Orange 橙色/Warm white 暖白/Natural white 中白/RGB 全彩
06	Life time (使用壽命)	＞50，000 Hours
07	OperatingTemperature (工作環境)	-10℃to+40℃
08	Storage Temperature （儲存溫度）	-20℃to+85℃
09	Humidity Operating （工作濕度）	10-80%
10	Humidity Storage （儲存濕度）	10-80%
11	Certifications （所獲認證）	CE，FCC,ROHS
12	Weight （淨重）	4.7 KG
13	Size （尺寸）	598*598*11mm
14	IK Code (防護等級)	IK01
15	IP Code （IP 等級）	IP41
16	Luminaires Class （防電等級）	Class II
17	Fixing Ways （安裝方式）	n-built (嵌入) Mounting(吸頂) Suspending(吊裝)

FIXING WAYS 安装方式：




吊顶式

Suspending 吊装



吸顶式


Mounting 吸顶



镶嵌式

n-built（嵌入）

DIMENSIONS 机械尺寸:



Notes:

1、All dimension units are millimeters.
所有尺寸单位均为毫米

2、All dimension tolerance is ±0.5mm unless otherwise noted.
除非另有说明，否则所有尺寸的公差是±0.5mm